

934B



Sprühkleber für Schleifscheiben

Bestell-Nr. 934.501 in Dosen à 500 ml
einseitig hauchdünn aufsprühen, kurze Abluftzeit (ca. 5 Min.), sparsamster Verbrauch

935

Sika-Kleb- und Dichtstoffe sowie Zubehör



1) 1-Komponentig, durch Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtend

Pastös, standfest, mittels Handpistole (s.u.) aufzutragen, bestens geeignet zum Verkleben von Materialien mit einem stark unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten.

Bestell-Nr.	Type	Farbe	Anwendungsbereich	Hautbildungszeit	Shorehärte	Einsatztemp.	Gebindegr.
935.221W	Sikaflex®	weiß	vielseitig anwendbarer PU-Dichtstoff	ca. 60 Min. bei 23°C	A 40	90°C Dauer	300 ml
935.221S	221	schwarz	für dauerhafte und haftstarke Abdichtung			140°C kurzfr.	Kartusche
935.252W	Sikaflex®	weiß	PU-Klebstoff für dynamisch beanspruchte	ca. 60 Min. bei 23°C	A 50	90°C Dauer	300 ml
935.252S		schwarz	strukturelle Verklebungen			150°C kurzfr.	Kartusche

2) 2-Komponentig, auf Acrylatbasis, schnellhärtend, flexibel, geruchsarm

Pastös, ablaufest, mittels Handpistole und Statikmischer aufzutragen, kombinieren die Vorteile des elastischen Klebens der 1-komp. PU-Kleber mit einem wesentlich **höheren Festigkeitsniveau**.

Bestell-Nr.	Type	Anwendungsbereich	Offenzeit	Fixierzeit ¹	Shorehärte	Einsatztemp.	Gebindegr.
935.5211	SikaFast® 5211NT	kann mech. Fügeverfahren ersetzen, für strukturelle Verklebungen unterschiedlicher Materialien	ca. 3 min bei 23°C	ca. 9 min bei 23°C	A 90 D 50	-40°C bis +80°C	250 ml (VE 12) Dualkartusche
935.5221	SikaFast® 5221NT	kann mech. Fügeverfahren ersetzen, für strukturelle Verklebungen unterschiedlicher Materialien	ca. 10 min bei 23°C	ca. 25 min bei 23°C	A 90 D 50	-40°C bis +80°C	250 ml (VE 12) Dualkartusche
954S.KSF	SikaForce® 7800 Red	Profil- und Oberflächenfüller z.B. für Modifikationen und Verklebungen von SikaBlock®-Plattenstücken	ca. 3 min bei 23°C	ca. 30 min bei 23°C	-	n.a.	195 ml (VE 12) Kartuschen

¹ Zeit, bis 80% der Endfestigkeit erreicht werden

3) Vorbehandlungs-, Abglätt- und Reinigungsmittel

Bestell-Nr.	Type	Anwendungsbereich	Gebindegr.
935.5901	ADPrep	Untergrundvorbereitung bei SikaFast®, reinigend und aktivierend	250 ml
935.4612	Abglättmittel N	zum Abglätten von SikaFlex® vor der Hautbildung	1000 ml
935.208	Remover 208	zum Entfernen nicht ausgehärteter Reste von SikaFlex®, SikaFast® oder SikaForce®-Produkten	1000 ml
935.208S	Remover-Spray 208	wie oben, aber als Spray	400 ml



4) Kartuschen-Pistolen und Statikmischer

Bestell-Nr.	Artikel
935.501	Handdruck-Pistole Sika-KHP 2 für Sikaflex® à 300 ml und SikaForce® à 195 ml
935.502	Handdruck-Pistole für SikaFast®-Dualkartuschen à 250 ml
935.511	Statik-Mischer für SikaForce® à 195 ml (Einzelabgabe)
935.5200	Statik-Mischer für Sika-Fast®-Dualkartuschen à 250 ml (Pack. 50 St.)

Weitere Sika-Kleb-, Dichtstoffe und Zubehör auf Anfrage

936



Kaltleim für Holz

Ponal-Express, in 10 kg-Eimern

Bestell-Nr. 936.001
weiß, schnellbindend, kraftvoll klebend

Wasserfeste Leime auf Anfrage!